ANAXSA

DISTRIBUIDORA DE VÁLVULAS INDUSTRIALES

CATÁLOGO DE VÁLVULA INDUSTRIALES

INDICE

VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE PRESIÓN	PAG : 1 , 3 , 6 , 10 , 14 , 23
VÁLVULAS ESFERA	PAG : 4 , 8 , 9 , 28
VÁLVULAS CHECK Y RETENCIÓN	PAG : 5 , 7 , 8 , 9 , 25 , 35 , 37 , 38
VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN	PAG : 6 , 13 ,15 , 16 , 17
VÁLVULAS COMPUERTA, GLOBO Y CUCHILLA	PAG : 10 , 16 , 24 , 29 , 34 , 38
VÁLVULAS MARIPOSA	PAG : 19 , 26 , 30, 36
EQUIPOS PARA VAPOR Y CALDERAS	PAG : 7 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15, 23 , 32
INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIÓN	PAG : 5 , 20 , 29 , 36
CONEXIONES Y ACCESORIOS	PAG : 21 , 22 , 27 , 31 , 33
FILTRACIÓN	PAG : 24 , 33
SISTEMAS HIDRÁULICOS Y CONTRA INCENDIO	PAG : 19 , 25 , 31 , 37
MANGUERAS Y JUNTAS	PAG : 28 , 32
BOMBAS	PAG : 18
CONTACTO	PAG : 39

VÁLVULA DE ALIVIO

MEDIDAS ½ " A 2 "

MATERIAL

BRONCE
ACERO INOXIDABLE
ACERO AL CARBON

MARCA

VAYREMEX
WALWORTH
CUEVAS
SPIRAX SARCO



VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA VAPOR



MATERIAL

BRONCE
ACERO INOXIDABLE
ACERO AL CARBON

MARCA

VAYREMEX
WALWORTH
CUEVAS
SPIRAX SARCO

MEDIDAS ½ " A 2 "

VALVULA DE PISTON BRIDADO Y ROSCADO



MATERIAL

ACERO AL CARBON

MARCA

KLINGER
KDM



VALVULA ESFERA ROSCADA MOD.

444-T, 446-T, 466-T, 411-T

MATERIAL

BRONCE
ACERO INOXIDABLE
ACERO AL CARBON

MARCA

WORCESTER

MEDIDAS *½" A 3"*

VÁLVULA CHECK PASO LIBRE TIPO YEE

MEDIDAS ½ " A 3 "

MATERIAL

BRONCE 300

MARCA

CHAUL



INDICADOR DE FLUJO MIRILLA BRIDADO Y ROSCADO



MATERIAL

ACERO INOXIDABLE
ACERO AL CARBON

MEDIDAS ½ " A 6 "

REDUCTORA DE PRESIÓN (GOLPE DE ARIETE)

MEDIDAS *1 ″ A 24 ″*



MATERIAL

HIERRO FUNDIDO

MARCA

VAMEX
BERMAD
CLAVAL
ENTRE OTRAS

ELECTROVÁLVULA SOLENOIDE PARA VAPOR Y USOS GENERALES



MATERIAL

BRONCE
ACERO INOXIDABLE

MARCA

ASCO
PARKER
DEWIT
ENTRE OTRAS

MEDIDAS *¼ ″ A 2 ″*

VÁLVULA DUO-CHECK TIPO WAFER

125 LBS - 150 LBS - 300 LBS


MEDIDAS *2" A 24"*

MATERIAL

HIERRO FUNDIDO
ACERO INOXIDABLE
ACERO AL CARBON

MARCA

ITEK
DOROT
KEYSTONES



TRAMPA DE FLOTADOR PARA VAPOR FT-14



MATERIAL

ACERO AL CARBON


MARCA

SPIRAX SARCO

MEDIDAS *½" A 4"*

VÁLVULA ESFERA BRIDADA

MEDIDAS *2 ″ A 12 ″*



MATERIAL

ACERO AL CARBON
ACERO INOXIDABLE

MARCA

WORCESTER
OYM
JAMESBURY

VÁLVULA CHECK SILENCIOSO CIERRE AMORTIGUADO



MATERIAL

CUERPO DE HIERRO,
INTERIOR BRONCE

MEDIDAS *1 ½ ″ A 4 ″*

VALVULA CHECK COLUMPIO PARA VAPOR Y USOS GENERALES

125 LBS – 150 LBS – 300 LBS

MEDIDAS *½ " A 2 "*

MATERIAL

BRONCE

MARCA

URREA



VÁLVULA ESFERA ROSCADA



MATERIAL

BRONCE
LATON

MATERIAL

WORCESTER
URREA
MILLER

MEDIDAS *¼ " A 4 "*

VÁLVULA CUCHILLA O GUILLOTINA

MEDIDAS *2 " A 24 "*



MATERIAL

CUERPO
ACERO AL CARBON
ACERO INOXIDABLE

REGULADORA DE PRESIÓN PARA VAPOR Y USOS GENERALES



MATERIAL

HIERRO FUNDIDO
ACERO INOXIDABLE


MATERIAL

VAYREMEX

MEDIDAS *½ " A 2 "*

TRAMPA TERMODINÁMICA PARA VAPOR TD-52

MEDIDAS ½ " A 1 "



MATERIAL

ACERO INOXIDABLE

MARCA

SPIRAX SARCO

TRAMPA DE CUBETA INVERTIDA PARA VAPOR



MATERIAL

ACERO AL CARBON

MATERIAL

SPIRAX SARCO
AMSTRONG
MISCO

MEDIDAS ½ " A 2 "

VÁLVULA PURGA DE FONDO PARA CALDERA ROSCADA

MEDIDAS *1 " A 2 "*



MATERIAL

BRONCE

MARCA

CHAUL

VALVULA CONTROL DE NIVEL PARA CALDERA TIPO BOLA 150S



MARCA

MCDONNELL MILLER

MEDIDAS *1 "*

VALVULA PURGA DE FONDO PARA CALDERA BRIDADA Y ROSCADA

MEDIDAS ½ " A 2 "

MATERIAL

ACERO AL CARBÓN

MARCA

EVERLASTING
SIMILAR



VALVULA DE REGULACION GLOBO NEUMÁTICA BRIDADA



MATERIAL

ACERO AL CARBÓN

MARCA

FISHER
SIMILARES

MEDIDAS 1 " A 8 "

VALVULA REGULADORA DE PRESION PARA GAS ALTA Y BAJA PRESIÓN

MEDIDAS ½ " A 4 "

MATERIAL

ACERO AL CARBÓN
ALUMINIO

MARCA

FISHER



VALVULA CONTROL DE NIVEL PARA CALDERA



MARCA

MCDONNELL
MILLER

MEDIDAS ½ " A 1 "

VÁLVULA DE CONTROL GLOBO BRIDADA NEUMÁTICA CON POSICIONADOR

MEDIDAS *1 ″ A 8 ″*



MATERIAL

ACERO AL CARBÓN

MARCA

FISHER

CONTROL DE FLAMA PARA CALDERA



HONEYWELL

MARCA

VALVULAS DE CUCHILLA CON CILINDROS NEUMÁTICO

MEDIDAS ½ " A 24 "



MATERIAL

ACERO AL CARBÓN
ACERO INOXIDABLE

VALVULA DE CONTROL GLOBO BRIDADA NEUMÁTICA CON POSICIONADOR



MARCA

SAMSON
SIMILARES

MEDIDAS ½ " A 6 "

VALVULA DE REGULACION GLOBO NEUMÁTICA BRIDADA

MEDIDAS ½ " A 6 "



MATERIAL

ACERO AL CARBÓN

MARCA

SAMSON
SIMILARES

VALVULA DE CONTROL GLOBO BRIDADA O ROSCADA NEUMATICA CON POSICIONADOR



MATERIAL

ACERO AL CARBÓN


MARCA

SPIRAX SARCO
SIMILAR

MEDIDAS ½ " A 2 1 / 2 "

VALVULAS MACHO AUTOLUBRICADAS BRIDADAS CLASE 150 Y CLASE 300

MEDIDAS *1 " A 12 "*



MATERIAL

ACERO AL CARBÓN
ACERO INOXIDABLE

MARCA

TUFLINE
DURCO

BOMBAS DE DOBLE DIAFRAGMA NEUMATICA BRIDADAS Y ROSCADAS



MATERIAL

ALUMINIO
ACERO INOXIDABLE
FIERRO FUNDIDO
POLIPROPILENO

MARCA

WILDEN
ARO
SIMILARES

MEDIDAS *½ " A 3 "*

MEDIDAS 2 " A 2 4 "

VÁLVULA MARIPOSA CON ACTUADOR ELECTRICO



MATERIAL

FIERRO
ACERO INOXIDABLE

MARCA

KEYSTONE
BRAY
MILLER
ONIX

VALVULA GLOBO ANGULAR PARA HIDRANTE



MATERIAL

BRONCE

MARCA

WILDEN
ARO
SIMILARES

MEDIDAS 1 " A 2 1 / 2 "

VALVULAS DE NIVEL

MEDIDAS ½ "

MATERIAL

BRONCE

MARCA

CHAUL



MANÓMETROS



MATERIAL

ACERO INOXIDABLE

MARCA

KARLEN
METRON
DEWIT

MEDIDAS 2 ½ " A 4 "

BRIDAS SOLDABLES Y ROSCADAS 150 LBS – 300 LBS

MEDIDAS ½ " A 24 "

MATERIAL

ACERO AL CARBON
ACERO INOXIDABLE



JUNTAS DRESSER



MATERIAL

ACERO AL CARBON

MEDIDAS 2 " A 24 "

MEDIDAS ½ " A 1 4 "

CONEXIÓN SOLDABLE CED – 40

MATERIAL

ACERO AL CARBON



UNIDAD DE MANTENIMIENTO

MATERIAL

FESTO




MEDIDAS ¼ " A 1 "

VALVULA DE NIVEL

MEDIDAS ½ ″

MATERIAL

BRONCE



VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 25-P ROSCADA Y BRIDADA



MATERIAL

ACERO AL CARBON

MARACA

SPIRAX SARCO

MEDIDAS ½ ″ *A* *4* ″

VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA CLASE 150 – CLASE 300 – CLASE 600

MEDIDAS ½ " A 24"



MATERIAL

ACERO AL CARBON
ACERO INOXIDABLE

MARCAS

WARREN
WALWORTH
UNIVAL
TCI
ALOYCO
ENTRE OTRAS

FILTROS DE CANASTA BRIDADO



MATERIAL

HIERRO FUNDIDO

MEDIDAS 1 ½ " A 6"

GABINETE PARA HIDRANTE PARA EMPOTRAR Y SOBREPONER

MEDIDAS *30 M*



VÁLVULA DE PIE CHECK PICHANCHA

MATERIAL

BRONCE



MEDIDAS *1" A 10"*

VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE ROSCADO Y BRIDADO

MEDIDAS *½ " A 8 "*

MATERIAL

HIERRO FUNDIDO

MARCA

DEWIT
SPIRAX SARCO
VAMEX
VAYREMEX



VÁLVULA MARIPOSA RANURADA CON TAMPER SUPERVISADA

MARCA

VITAULLIC, ENTRE OTRAS



MEDIDAS *2 " A 12 "*

CONEXIÓN SOLDABLE CED – 10 CED – 40

MEDIDAS ½ " A 14 "



MATERIAL

CERO AL CARBON
ACERO INOXIDABLE

NIPLES CAÑA



MATERIAL

BRONCE

MEDIDAS 1 ½ "

MANGUERA ANTIVIBRATORIA FLEXIBLE O TRAMADA BRIDADA Y CON NIPLES

MEDIDAS ½ " A 12 "

MATERIAL

MALLA ACERO INOXIDABLE CONEXIONES ACERO AL CARBON, CONEXIONES ACERO INOXIDABLE



VÁLVULA ESFERA CON ACTUADOR NEUMATICO ROSCADA Y BRIDADA



MATERIAL

ACERO INOXIDABLE
ACERO AL CARBON

MARCAS

WORCESTER
OIM
JAMESBURY

MEDIDAS ½ " A 12 "

VÁLVULA GLOBO BRIDADO

MEDIDAS 2 " A 24 "



MATERIAL

HIERRO FUNDIDO 125 LBS, ACERO AL CARBON 150 LBS-300 LBS-600 LBS, ACERO INOXIDABLE 150 LBS-300 LBS

MARCA

WALWOTH

TERMÓMETROS

MATERIAL

ACERO INOXIDABLE



MEDIDAS CARATULA 2 ½ "

VÁLVULA MARIPOSA CON ACTUADOR NEUMATICO SIMPLE Y DOBLE EFECTO

MEDIDAS *2 " A 24 "*

MARCA

KEYSTONE
BRAY
MILLER
ONIX



CHIFLON DE TRES PASOS



MATERIAL

BRONCE

MEDIDAS *1 ½ "*

CONEXIÓN RANURADA

MEDIDAS ½ " A 12 "

MATERIAL

HIERRO MALEABLE

MARCA

KARLEN
VITAULLIC
JTPR



LLAVE UNIVERSAL



MATERIAL

BRONCE

MEDIDAS *STANDAR*

SEPARADOR DE HUMEDAD

MEDIDAS ½ " A 6 "

MATERIAL

FIERRO FORJADO

MARCA

SPIRAX SARCO
TOMAS SIAMESA



JUNTAS DE EXPANSIÓN ANTIVIBRATORIA



MATERIAL

NEOPRENO BRIDA HIERRO FUNDIDO

MEDIDAS 2 " A 12 "

FILTRO YEE BRIDADO Y ROSCADO 125 LBS – 150 LBS – 300 LBS

MEDIDAS 2" A 12" BRIDADOS ½" A 3" ROSCADOS

MATERIAL

HIERRO FUNDIDO
ACERO AL CARBON
ACERO INOXIDABLE

MARCA

SPIRAX SARCO,
ZAMACO
AMSTRONG



CONEXIÓN CLAMP

MATERIAL

ACERO INOXIDABLE CED - 10



MEDIDAS ½" A 4"

VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA VASTAGO FIJO 125 LBS

MEDIDAS *2 ″ A 24 ″*

MATERIAL

HIERRO FUNDIDO
ACERO AL CARBON
ACERO INOXIDABLE



VÁLVULA COMPUERTA ACERO FORJADO 800LBS



MATERIAL

ACERO AL CARBON
ACERO INOXIDABLE

MARCAS

WALWORTH,
ENTRE OTRAS

MEDIDAS *½ A 2 ″*

VÁLVULA DE RETENCIÓN BRIDADO 125 LBS

MEDIDAS *2 ″ A 24 ″*

MATERIAL

HIERRO FUNDIDO

MARCAS

WALWORTH, FERNANDEZ, ENTRE OTRAS



VÁLVULA CHECK ACERO FORJADO 800 LIBRAS



MATERIAL

: ACERO AL CARBON ACERO INOXIDABLE

MARCAS

WALWORTH, ENTRE OTRAS

MEDIDAS *½ A 2 ″*

MEDIDORES DE AGUA TIPO TURBINA BRIDADO Y ROSCADO

MEDIDAS ½ " A 2 " ROSCADA
2 " A 24 " BRIDADO

MATERIAL

HIERRO FUNDIDO
BRONCE

MARCAS

ALFA
DOROT
ENTRE OTRAS



VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER



MATERIAL

FIERRO
FIERRO INOX
ACERO INOXIDABLE

MARCAS

KEYSTONE
BRAY
MILLER
ONIX

MEDIDAS 2 " A 24 "

MANGUERA INDUSTRIAL CONTRA INCENDIOS NPT – IPT

MEDIDAS 1 ½" A 2 ½" 15 MTS Y 30 MTS

MATERIAL

TUBO INTERIOR DE HULE DE NEOPRENO SINTETICO CON CAPA EXTERIOR DE FIBRA POLIESTER





VALVULA CHECK BRIDADA TIPO COLUMPIO CLASE 150 – CLASE 300 – CLASE 600

MATERIAL

ACERO AL CARBON
ACERO INOXIDABLE

MARCAS

WALWORTH, UNIVAL, TCI, WARREN, ALOYCO, ENTRE OTRAS

MEDIDAS ½" A 24"

VALVULA DE FLUJO LIBRE TIPO YEE DE VOLANTE 300LBS

MEDIDAS *1 ″ A 3 ″*

MATERIAL

BRONCE

MARCA

CHAUL



VALVULA TIPO GLOBO 300LBS



MATERIAL

BRONCE

MARCAS

CHAUL

MEDIDAS *½ ″ A 3 ″*

CONTÁCTANOS

Dr. Balmis 62, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX

55 7557 4120
55 7343 7065